

AUTO DE ARRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS DAS FALIDAS CLASSE A – LAVANDERIA DE ENXOVAIS LTDA. E ENXOVAL EXPRESSA LTDA.

Aos 16 dias do mês de maio de 2025, a administradora judicial **Auxilia Consultores**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 41.566.863/0001-08, sediada em Maringá/PR, na Av. Dr. Gastão Vidigal, 851, sala 04, representada por **Renata Paccola Mesquita**, advogada inscrita na OAB/PR sob o n. 50.980, nomeada nos autos de falência n. 0019497-49.2024.8.16.0030, de **Classe A – Lavanderia de Enxovais Ltda.** (CNPJ n. 15.383.735/0001-19) e **Enxoval Express Ltda.** (CNPJ nº 36.023.945/0001-76), com esteio no art. 108 e seguintes da Lei 11.101/2005, realizou a **ARRECAÇÃO** dos bens móveis abaixo relacionados, localizados nos endereços: (i) Avenida Jules Rimet, 867, Beverly Falls Park, Foz do Iguaçu/PR, CEP: 85.858-000 e (ii) R. Urbano Caldeira, 1020, Parque Res. Morumbi III, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.859-210.

Item	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade
1.	CALDEIRA GERADORA DE VAPOR SATURADO 1.200K/HORA	Inservível	1
2.	Calandra Monorrol Vapor 4,50X3M	Intermediário	2
3.	LAVAD EXTRAT FIXA AUTOM 120 KG 220V	Intermediário	3
4.	LAVAD EXTRAT FIXA AUTOM BARREIRA 56 KG 220V	Intermediário	2
5.	LAVADORA 15KG LT15F ELECTROLUX BRANCO 110V	Inservível	1
6.	LAVADORA EXTRAT FIXA AUTOM BARREIRA 26 KG	Intermediário	1
7.	SECADOR A VAPOR 100 KG MODELO SV 100	Intermediário	1
8.	SECADORA PISO BRASTEMP	Bom	1
9.	SELADORA P500 TUBULAR	Bom	3
10.	Seladora para Sacos de Gelo Pedal 50cm Tubular (Seladora térmica)	Intermediário	1

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



11.	MOTOR TRIF. ALTO REND 10CV 60HZ (acoplado à calandra)	Intermediário	1
12.	Motor elétrico de indução trifásico (c/ barril protetor)	Ruim	1
13.	Caixa de ferramentas c/ utensílios	Bom	1
14.	ARMÁRIO VESTIÁRIO	Bom	10
15.	CADEIRA ENCOSTO SECRETÁRIA S/ APOIO	Bom	8
16.	Estante de aço	Bom	23
17.	MESA DE CHAPA ESMALTADA (variadas dimensões)	Ruim	14
18.	Araras	Bom	3
19.	Gaiola com rodízio	Bom	7
20.	Cadeira escritório com apoio de braço	Bom	3
21.	Pia de banheiro com gabinete	Bom	2
22.	Pia de banheiro sem gabinete	Bom	7
23.	Tanque pia dupla	Bom	1
24.	Pia de cozinha com pedra	Bom	1
25.	Tanque de chão	Intermediário	1
26.	Cadeiras plásticas	Intermediária	3
27.	Microondas 110v 31L Branco	Bom	1
28.	Refrigerador Consul porta simples CRB 36A	Bom	1
29.	Refrigerador consul porta dupla	Bom	1

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



30.	Refrigerador s/ portas	Inservível	1
31.	Disjuntor em caixa moldada tripolar foco F200	Bom	1
32.	Disjuntor eletromar JW22DEC20 com caixa	Intermediário	1
33.	Mini disjuntor eletromar preto DQC3100-100a	Intermediário	2
34.	Disjuntor Tripolar sico 240A415V-1EC609472	Intermediário	3
35.	Contador WEG CWEMC25-BCXM5FO	Intermediário	2
36.	Câmeras	Ruim	7
37.	Ar-Condicionado: 30.000 BTUs AP. SPLIT S/F NEW CARRIER VERTICAL	Ruim	1
38.	Ar-Condicionado: CARRIER COND. SPLIT PISO/TETO S/F 220V	Ruim	2
39.	CLIMAT AMVOX ACL 9022 Voltagem: 220V preto	Bom	2
40.	CORTINA DE AR	Bom	1
41.	EXAUSTOR INDL AXIAL 30CM MONOF 6 POLOS 127 220V 50 60HZ	Bom	1
42.	AR-COND. E EVAP. SPLIT Q/F SPRINGER UP 18.000 BTUS	Ruim	1
43.	Painel de controle para climatizador	Intermediário	2
44.	Ar condicionado Homeco	Ruim	1
45.	CPU	Bom	2
46.	TV 40 LED FHD PHILIPS DTV 40PFG4309	Bom	1
47.	Isolantes Landrocha rockfibras 1000 milímetros (pacote)	Ruim	10
48.	Rolos de fios variados	Ruim	11

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



49.	Patente com caixa	Bom	9
50.	Carrinho grade 3 prateleiras	Intermediário	1
51.	Bebedouro latina de galão	Ruim	1
52.	Carrinhos para obra com pneus grandes	Intermediário	3
53.	Chapas de vidro temperado (tamanhos variados)	Bom	48
54.	Carrinhos de lavanderia rod-car srv amarelo/azul	Intermediário	100
55.	Cavalinho para esticar toalhas	Bom	4
56.	Blocos de vidro	Bom	350
57.	Guincho Hidráulico 0,5 tol. Roda de nylon Bovenau	Bom	1
58.	Fiat Pálio Wk advenventure dual 2010/2010 – Placa EQC-8A44	Bom	1
59.	FIAT/DUCATO MAXI CARGO 2.3 ANO 2012/2013 FIAT – Placa AWK-2C89	Ruim	1
60.	Kia Picanto EX41 2011/2012 – Placa FBT-0G29	Ruim	1
61.	VEICULO DOBLO 12/13 FIAT PLACA AVZ-9564	Ruim	1
62.	Válvula Niveladora	Bom	1
63.	Acionador Manual Alarme de Incêndio (marca: ILUMAC)	Novo	1
64.	Bobina para válvula solenoide de 1" e 3/4", componente eletromecânico para acionamento de válvula hidráulica ou pneumática, compatível com válvulas de 1" e 3/4".	Bom	11
65.	Borracha de vedação para porta de lavadora industrial, confeccionada em material flexível (EPDM ou similar), própria para vedação hermética de lavadoras frontais ou basculantes.	Novo	10,5 metros
66.	Borracha de vedação para porta de secadora industrial, confeccionada em material flexível (EPDM ou similar), indicada para vedação térmica de secadoras industriais.	Novo	4 metros

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



67.	Botão de emergência industrial, do tipo cogumelo, acionamento por pressão, com retorno manual e base de fixação, utilizado para desligamento imediato de máquinas e equipamentos em situações de risco.	Novo	4
68.	Conjunto de 4 botões industriais de acionamento momentâneo, sendo 2 botões vermelhos (desliga) e 2 botões verdes (liga).	Novo	2
69.	Botão de comando para indicação de posição de cesto, tipo pressão ou seletor, utilizado em lavadoras ou centrífugas industriais para controle ou sinalização da rotação/posição do cesto.	Novo	1
70.	Botão com sinalizador sonoro acoplado, utilizado para alertas ou avisos operacionais em máquinas e equipamentos industriais.	Novo	2
71.	Bucha cônica H311 para mancal de caldeira, utilizada para fixação de rolamentos em eixos cilíndricos.	Novo	2
72.	Controladores Lógicos Programáveis (CLP), Marca: MAMUTE. Equipamentos utilizados para automação e controle de processos industriais.	Recondicionado	4
73.	Controladores Lógicos Programáveis (CLP), marca: MULTITHERM. Equipamentos utilizados para automação e controle de processos industriais.	Novo	1
74.	Controlador de pressão modelo C719, utilizado em caldeiras industriais para monitoramento e controle automático da pressão interna.	bom	1
75.	Controlador digital de temperatura modelo INV-20301/J, alimentação 250VCA, utilizado para medição e controle preciso de temperatura em processos industriais.	bom	1
76.	Correia industrial modelo 3VX670	Novo	2
77.	Correia industrial modelo 3VX850	Novo	6
78.	Correia industrial modelo A43	Novo	2
79.	Correia industrial modelo A55	Novo	1
80.	Correia industrial modelo A66	Novo	1
81.	Correia industrial modelo A78	Novo	5

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



82.	Correia industrial modelo BX80	Novo	2
83.	Correia industrial modelo BX77	Novo	3
84.	Correia industrial modelo BX86	Novo	1
85.	Cubo entalhado (95), modelo MO7/12 carcaça100/112, componente metálico usinado com chaveta interna.	Novo	2
86.	Cooler/Ventilador axial modelo Ventilating FRAN 120x120x25 mm, 220V, código 1K38, utilizado para ventilação e refrigeração forçada de painéis elétricos ou equipamentos industriais.	Novo	2
87.	Eletrodos revestidos de inox, diâmetro 2,5 mm, utilizados em soldagem elétrica de aço inoxidável, próprios para processos de manutenção e fabricação industrial.	Novo	3
88.	Escova de aço modelo ESC031, formato redondo, utilizada para limpeza interna de tubos de caldeiras e equipamentos térmicos, com cerdas metálicas resistentes à abrasão e à incrustação.	Novo	2
89.	Fim de curso eletromecânico modelo LXX-P121, com contatos NA (13-14) e NF (11-12). Aplicado para detectar, indicar ou monitorar máquinas operadoras para automação ou segurança do operador.	Novo	1
90.	Tubo flexível metálico com 1,20 metro de comprimento e conexões de 1 polegada (1").	Novo	1
91.	Tubo flexível metálico com 1,20 metro de comprimento, conexões de 3/4" nas extremidades, sendo uma ponta macho (M) e outra fêmea giratória (FG), padrão de rosca BSP.	Novo	1
92.	Tubo flexível metálico com 2,56 metros de comprimento e conexões de 3/4" nas extremidades.	Novo	1
93.	Tubo flexível metálico com 31 centímetros de comprimento e conexões de 1 polegada (1") nas extremidades.	Novo	4
94.	Filtro de água BAG40 da marca IBBL	Novo	1
95.	Correia industrial modelo A53	Novo	2
96.	Correia industrial modelo A52	Novo	2

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



97.	Correia industrial modelo A54	Novo	1
98.	Correia industrial modelo B77	Novo	1
99.	Correia industrial modelo 5VX850	Novo	1
100.	Correia industrial modelo 2310H14M-1	Novo	1
101.	Bomba hidráulica. Marca Eletroplast, 220V, 60Hz.	bom	1
102.	Controlador para máquina de lavar industrial	bom	1
103.	Regulador de fluxo tubox	Novo	25
104.	Válvula niveladora com mecanismo de sem-fim, conjunto completo.	Novo	1
105.	Tubo flexível em aço inox com 350 mm de comprimento e conexões de 1/2", sendo uma ponta macho (M) e outra fêmea giratória (FG), padrão de rosca BSP.	Novo	3
106.	Tubo flexível em aço inox com 600 mm de comprimento e conexões de 1/2", sendo uma ponta macho (M) e outra fêmea giratória (FG), padrão de rosca BSP.	Novo	3
107.	Inversor de frequência modelo ATV320D15M3C, marca Schneider Electric, potência 15CV, tensão de entrada trifásica 220-240V, utilizado para controle de velocidade e torque de motores elétricos em aplicações industriais.	Novo	1
108.	Mancal modelo F-214, com 4 furos de fixação, marca DPL, utilizado em calandras e outros equipamentos industriais para suporte e alinhamento de eixos rotativos.	Novo	4
109.	Mancal modelo FL 206, tipo flangeado com dois furos de fixação, utilizado no suporte de rolos em equipamentos industriais.	Novo	4
110.	Motor elétrico utilizado em compressor de ar industrial, responsável pelo acionamento do conjunto compressivo.	bom	1
111.	Lubrificante industrial grau ISO VG 150.	Novo	1
112.	Óleo lubrificante grau SAE 90.	Novo	4
113.	Pastilha motofreio	Novo	17

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



114.	Registro de passagem com diâmetro de 1.1/4 polegada.	Novo	3
115.	Registro de passagem com diâmetro de 2 polegadas.	Novo	2
116.	Conjunto de retentores de óleo e vedação em diversos tamanhos e medidas.	Novo	27
117.	Rolamento autocompensador de rolos modelo 22210-E1XL.	Novo	1
118.	Rolamento rígido de esferas modelo 6205-2RSRC3L38, com vedação dupla em borracha (2RS), folga interna aumentada (C3).	Novo	4
119.	Rolamento rígido de esferas modelo 6206-2RS-C3, marca Filmem, com vedação em borracha nos dois lados (2RS) e folga interna ampliada (C3).	Novo	2
120.	Rolamento inserto modelo UC 206, utilizado em mancais.	Novo	2
121.	Rolamento inserto modelo UC-214, marca DRM.	Novo	2
122.	Rolamento cônico modelo X32010X.	Novo	1
123.	Conjunto de rosca sem-fim modelo Compacto M080.	Bom	1
124.	Tampa traseira de motor elétrico carcaça 90, com anel de vedação tipo V (anel V) e rolamento 204.	Novo	2
125.	Tampa frontal tipo flange modelo FC-DIN 90, compatível com carcaças 63 a 90 das linhas WEG W21/W22, equipada com vedação tipo V-Ring e furo para dreno.	Novo	3
126.	Válvula niveladora.	Novo	2
127.	Válvula solenoide pneumática para vapor, com conexão de 1 polegada (1").	Novo	5
128.	Válvula solenoide angular para vapor, modelo BDA, conexão de 1 polegada (1"), alimentação elétrica 220/230V, 50/60 Hz, potência 14,5 VA, fator de serviço AD100%.	Novo	1
129.	Válvula solenoide para vapor com conexão de 3/4 de polegada.	Novo	1
130.	Plugador com rosca de 1 polegada (1").	Novo	1

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



131.	Plugador com rosca de 3/4 de polegada.	Novo	1
132.	Cilindro pneumático sem pistão (tipo linear sem haste).	Novo	1
133.	Cilindro pneumático com pistão interno.	Novo	1
134.	Registro de passagem com diâmetro de 1/2 polegada.	Novo	3
135.	Inversor de frequência industrial.	Inservível (reparável)	1
136.	Kit de mancal para caldeira composto por 2 unidades de mancais, rolamentos e buchas.	Novo	1
137.	Capacitor para ar-condicionado.	Novo	2
138.	Rolamento autocompensador de rolos modelo 22218, com diâmetro interno de 90 mm, diâmetro externo de 160 mm e largura de 40 mm.	Novo	2
139.	Rolamento rígido de esferas modelo 6309, com diâmetro interno de 45 mm, diâmetro externo de 100 mm e largura de 25 mm.	Novo	2
140.	Suporte articulado para televisão, capacidade de carga de até 40 kg.	Novo	1
141.	Grampeador industrial confeccionado em ferro.	bom	8
142.	Rolamento rígido de esferas modelo 6211, com diâmetro interno de 55 mm, diâmetro externo de 100 mm e largura de 21 mm.	Novo	2
143.	Rolamento rígido de esferas modelo 6007 2RSR, com diâmetro interno de 35 mm, diâmetro externo de 62 mm e largura de 14 mm.	Novo	2
144.	Bucha com parafuso de fixação, medida 75 x 115 mm.	Novo	3
145.	Bucha cônica com parafuso de fixação, medida 65 x 95 mm.	Novo	3
146.	Bucha ATI com parafuso de fixação, medida 40 x 60 mm.	Novo	3
147.	Bucha ATI com parafuso, medida 50 x 9 mm.	Novo	3
148.	Rolamento inserto modelo VC 206.	Novo	2

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



149.	Retentor de óleo e graxa.	Novo	22
150.	Kit visorinel com conexão de 3/4": válvula indicador.	Novo	1
151.	Inversor de frequência WEG utilizado no comando de calandra industrial.	Novo	1
152.	Disjuntor de proteção para motores elétricos.	Novo	1
153.	Contactador WKN 2,5E / U	Novo	64
154.	Registro de passagem para condução de água, com diâmetro de 4 polegadas.	bom	1
155.	Refletor industrial usado, estrutura metálica com suporte para lâmpada ou LED.	bom	3
156.	Fita têxtil para calandra, medida 9 x 56 cm.	Novo	38
157.	Fita têxtil para calandra, medida 9 x 59 cm.	Novo	49
158.	Fita têxtil para calandra, medida 20 cm de largura por 2,60 m de comprimento.	Novo	1
159.	Ferro de passar industrial marca Continental, com caixa, sapata e descanso	bom	1
160.	Ferro de Passar Industrial a Vapor Giffer, com caixa, sapata e descanso		
161.	Ferro industrial starmake, SM3001, com descanso, sapata e reservatório	bom	1
162.	Fita têxtil para calandra, com 1,90 metro de comprimento por 7,5 cm de largura.	Novo	57
163.	Válvula de segurança ou controle aplicada a caldeiras industriais.	Novo	1
164.	Válvula de esfera confeccionada em PVC.	Novo	1
165.	Válvula de esfera com alavanca metálica e bitola de 1 1/4".	Novo	1
166.	Base de fixação para registro de pressão.	Novo	1
167.	Temporizador eletrônico.	Novo	1

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



168.	Contator eletromecânico.	Novo	8
169.	Kit de componentes para seladora industrial, composto por partes de reposição e acessórios para manutenção de equipamento de selagem térmica.	Novo	2
170.	Protetor contra sobretensão elétrica.	Novo	9
171.	Transformador elétrico utilizado em seladora industrial.	bom	1
172.	Luva de união em PVC soldável, diâmetro nominal de 110 mm.	Novo	2
173.	Pressostato Electrolux com 4 níveis de ajuste, tipo monofásico.	Novo	1
174.	Câmera de segurança para monitoramento de ambientes internos ou externo.	Intermediário	1
175.	Pacote com 100 unidades de abraçadeiras plásticas tipo enforca-gato.	Novo	3
176.	Lâmpadas LED de 30 watts.	Novo	2
177.	Lâmpadas LED de 20 watts.	Novo	2
178.	Inversor de frequência marca WEG, modelo CFW300.	Novo	1
179.	Conjunto composto por reparo de caixa de descarga de segurança e torneira para pia.	Novo	5
180.	Quadro de comando elétrico usado, potência 2,2 kW (3 HP), tensão 320V.	Intermediário	1
181.	Bloco manifold com 6 válvulas solenoides.	Novo	1
182.	Chave de partida elétrica para motor de compressor.	Bom	1
183.	Chave fim de curso metálica marca LUKMA, modelo XCK-M.	Novo	1
184.	Filtro de água para ponto de entrada, 9" ¾.	Novo	1
185.	Válvula solenóide eletrônica com conexão de 2 polegadas.	Novo	1
186.	Kit de fechadura marca Cockwell.	Novo	1

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



187.	Caixa de passagem elétrica.	Novo	4
188.	Par de mancal modelo BGL km18 037471	Novo	1
189.	Pressostato da série 35.000 da marca MarGirius	Novo	1
190.	Disjuntor instantâneo, marca SOPRANO, nema nbr 5361 IEC.	Novo	1
191.	Chapa de grafite flexível de dimensões 30 x 30 cm e espessura 3,2 mm (1/8").	Novo	1
192.	Máquina de costura doméstica Singer	Intermediário	
193.	5 litros de óleo-lubrificante 20w50, multiviscoso Lynix.	Novo	1
194.	Fita De Poliéster/ Cinta De Poliéster	Novo	34
195.	Abraçadeiras.	Novo	4
196.	Kit com peças de reparo diversas.	Novo	1
197.	Fim de curso.	Novo	1
198.	Mola de aço inoxidável para trinco com 1 metro de comprimento.	Novo	1
199.	Fechadura resistente SP de portão eletrônico	Novo	1
200.	Controlador weg CWM9	Novo	1
201.	Fica da calamdra – 30m	Novo	1
202.	Chave partida de compressor WEG.	Novo	1
203.	Chave partida de compressor	Novo	1
204.	Lâmparada LED, marca Osram, 600im, 9w.	Novo	1
205.	Kit universal completo de mecanismo para acionamento de descarga em caixa acoplada.	Novo	2

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



206.	Contator CWM65 Weg.	Novo	26
207.	Máscara semifacial Delta Plus com válvula, modelo PFF 2 (S).	Novo	98
208.	Máscara semifacial Lubeka sem válvula, modelo PFF2.	Novo	62
209.	Conjunto contendo 14 pacotes de máscaras respiratórias tipo KN95, totalizando 140 unidades.	Novo	14
210.	Par de luvas de proteção em látex, marca Silver.	Novo	1
211.	Máscaras respiratórias tipo PFF2-5/N95, sem válvula.	Novo	7
212.	Secadora de roupas de piso, marca Electrolux, com capacidade para 10 kg.	Intermediário	1
213.	Placa de MDF da marca Eucatex, medindo 2 m x 10 m.	Novo	2
214.	Tanquinho lavadora de roupas, marca Suggar, capacidade para 14 kg.	Intermediário	1
215.	Relógio eletrônico de ponto, marca Prologic.	Bom	1
216.	Ventilador de mesa, marca Mondial, na cor branca.	Intermediário	1
217.	Saco com 3 kg de enchimento em espuma de fibra.	Novo	1
218.	Rolo de material para isolamento térmico, com 1,5 metro de comprimento.	Novo	1
219.	Ferro de passar roupas horizontal, modelo Lisser, marca Cadence.	Bom	2
220.	Bobina plástica picotada, medida 40 x 60 cm, saco com 5 bobinas	Novo	1
221.	Máquina de costura reta industrial, marca Singer, equipada com mesa original.	Intermediário	1
222.	Máquina de costura tipo overlock industrial, acompanha mesa original.	Intermediário	1
223.	Máquina de costura industrial para couro.	Intermediário	1
224.	Controlador digital de temperatura com temporizador.	Novo	1

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



225.	Temporizador reversor com faixa de tensão de 85V a 250V, tempo de operação ajustável até 80 segundos. Dimensões aproximadas de 100 x 75 x 40 mm.	Bom	1
226.	Relógio ponto, da marca Henry.	Bom	2
227.	Supressor de ruído.	Novo	6
228.	Máquina de corte manual de tecido, modelo Octa.	Novo	1
229.	Micro-ondas – marca Electrolux.	Intermediário	2
230.	Conjunto de cortinas confeccionadas em tecido voal.	Intermediário	13
231.	Bomba Centrífuga Multiestágio Schneider Me-Br 1840 4 Cv Trifásica 604V	Novo	1
232.	Rosca sem fim – 1 metro	Novo	1
233.	Iluminação de emergência, marca Empalux, 1200 lúmens.	Novo	1
234.	Lâmpada LED tubular de 18 watts e tensão de 36V.	Novo	2
235.	Palheta Dianteira de parabrisa, marca Bosch, com 650 mm (26”).	Novo	1
236.	Tambor plástico azul com capacidade de 150 litros.	Bom	1
237.	Mangueira azul com diâmetro externo de 10 mm e interno de 7 mm, comprimento de 5 metros.	Novo	1
238.	Mangueira vermelha com 8 mm de diâmetro externo e parede de 1,25 mm, comprimento de 20 metros.	Novo	1
239.	Mangueira cinza de máquina de lavar doméstica c/ 3 metros de comprimento.	Novo	1
240.	Rolo de fita hamper com 50 metros.	Novo	19
241.	Televisão – marca Philips, 32”	Intermediário	1
242.	Televisão – marca Philips, 40”	Intermediário	1

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



243.	Contactor eletromecânico SOPRANO Cs(T)-0665-11-220Vca-65A-(1Na+1NF)	Novo	1
244.	Disjuntor termomagnético SIEMENS C 4A 3P, 50/60 Hz. NBR IEC 60 898. NBR 60 947-2.	Novo	1
245.	Relé térmico bimetálico ELETRIC CRS32, Tensão 23-32A, 1 NO+1NC, 50/60 Hz. NBRIEC60947-4-1.	Novo	1
246.	Contator auxiliar ELETRIC CBA11.	Novo	1
247.	Contator eletromecânico JNG CJX2 3210, 220V, 60 Hz M6.	Novo	1
248.	Contator JNG DZ108-20 – 10~16a.	Novo	2
249.	Bloco auxiliar JNG F4-22. 2na+2nf para contator JX2. GB14048 4. IEC 60947-4-1.	Novo	1
250.	Bloco auxiliar JNG F4-11. 1na+1nf para contator JX2.	Novo	1
251.	Bloco auxiliar JNG F4-40para contator JX2.	Novo	4
252.	Disjuntor SCHNEIDER GV2ME16, 9-14A, 50/60 Hz.	Novo	2
253.	Disjuntor SCHNEIDER GV2ME22, 20-25A, 50/60 Hz.	Novo	1
254.	Relé de controle e medição de redes trifásicas SCHNEIDER, função dupla, 2NAF, 8A, RM22TG20.	Novo	1
255.	SCHNEIDER IEC/EN 60947-5-1.	Novo	2
256.	Contator auxiliar SCHNEIDER K CA3KN31BD 24VCC 3NA + 1NF.	Novo	1
257.	Contator tripolar WEG CWB12-11-30C03 24Vcc 12A 1NA + 1NF.	Novo (c/ caixa)	1
258.	Contator tripolar WEG CWB25-11-30D23 220vca 1NA + 1NF.	Novo (c/caixa)	1
259.	Contator tripolar WEG CWB32-11-30D23 32A 220vca 1NA + 1NF.	Novo (c/caixa)	1
260.	Bloco de contato auxiliar WEG BFCO-22. 2nf para minicontator.	Novo	3

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



261.	Bloco de contato auxiliar frontal WEG BFB-11. 1NA + 1NF.	Novo	1
262.	Relé eletrônico WEG BWM910E.	Novo	1
263.	Disjuntor WEG MPN251.	Novo	1
264.	Mini Disjuntor WEG Bipolar MDW-C4-2.	Novo	1
265.	Mini Disjuntor WEG MDW-C6.	Novo	1
266.	Disjuntor Motor WEG MPW18 com bloco de contato.	Novo	2
267.	Interruptor Diferencial (dr) Tetrapolar 80A SICA.	Novo	2
268.	Disjuntor 1X16A F116 FOCO.	Novo	3
269.	Centrífuga Wanke Sofia 15kg.	Bom	1
270.	Máquina de costura mecânica da marca Singer, modelo vintage, fabricada em 1963, montada em gabinete original em madeira.	Intermediário	1
271.	Filtro de linha elétrico, com múltiplas tomadas e chave liga/desliga.	Intermediário	1
272.	Sensor de nível.	Novo	1

Nos termos do art. 108, § 1º, da Lei 11.101/2005, os bens móveis descritos nos itens 01 a 57 da listagem acima ficam sob a **GUARDA** da administradora judicial Auxilia Consultores Ltda, representada pela profissional responsável Renata Paccola Mesquita, OAB/PR 50.980, a qual depositou os bens no endereço: Avenida Jules Rimet, 867, Beverly Falls Park, Foz do Iguaçu/PR, CEP: 85.858-000, comprometendo-se o proprietário do imóvel zelar pela conservação dos bens.

Estando na posse do veículo descrito no item 58 da listagem acima, fica nomeado como **DEPOSITÁRIO FIEL** o Sr. José Carlos Trintinália, inscrito no CPF n.º 532.705.338-53, o qual depositou o bem no endereço: Rua da Cosmoética, 1813, Residencial Cosmoética, casa n.º 5, Bairro Cognópolis, Foz do Iguaçu/PR.

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



Estando na posse dos veículos descritos nos itens 59 a 61 da listagem acima, fica nomeado como **DEPOSITÁRIO FIEL** o Leiloeiro público Werno Klöckner Júnior, o qual depositou os bens no endereço: R. Edmundo de Barros, 225 - Centro, Foz do Iguaçu/PR, 85851-120.

Estando na posse dos bens móveis descritos nos itens 62 a 272 da listagem acima, fica nomeado como **DEPOSITÁRIA FIEL** a Sra. Meire Rodrigues, inscrita no CPF n.º 077.914.238-12, a qual depositou o bem no endereço: R. Urbano Caldeira, 1020, Parque Res. Morumbi III, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.859-210.

Finalmente, nos termos do art. 110, da Lei 11.101/2005, firmam o presente Auto de Arrecadação a Administradora Judicial, representada pela profissional responsável Renata Paccola Mesquita, os sócios das falidas e fieis depositários, Meire Rodrigues e José Carlos Trintinália e o fiel depositário Werno Klöckner Júnior.

Foz do Iguaçu/PR, 23 de maio de 2025.

RENATA
PACCOLA
MESQUITA

Assinado de forma digital
por RENATA PACCOLA
MESQUITA
Dados: 2025.05.23
17:15:45 -03'00'

Auxilia Consultores Ltda.
Renata Paccola Mesquita | OAB/PR 50.980

Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS TRINTINALIA
Data: 22/05/2025 16:27:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Carlos Trintinália
Depositário fiel

Documento assinado digitalmente
MEIRE RODRIGUES
Data: 22/05/2025 16:22:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Meire Rodrigues
Depositária fiel

Assinado de forma digital
por WERNO KLOCKNER
JUNIOR:571326589
Dados: 2025.05.22
14:11:27 -03'00'

72

Werno Klöckner Júnior
Depositário fiel

Av. Dr. Gastão Vidigal, 851 – sl. 04, Jardim Aclimação, Maringá-PR.
(44) 3225-9433 | contato@auxiliaconsultores.com.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6NC X6GB6 HT6J2 76T7A